OLIVILLO

Aextoxicon punctatum



Árbol siempreverde, de copa globosa y follaje pardo. Llega a medir hasta de 30 m de altura y su tronco alcanza un diámetro de hasta 1 m. La corteza es delgada, lisa y de color gris. Muy característico de esta especie es el envés (parte de atrás) de su hoja, de color ceniza y cubierto por puntitos rojos. Su fruto es similar a una aceituna pequeña. Son árboles longevos que pueden llegar a vivir más de 270 años.

Distribución: en Chile se distribuye de manera discontinua desde los bosques de Fray Jorge, Provincia del Limarí, hasta la Provincia de Concepción. Habita desde el nivel del mar hasta los 1.000 m de altitud, tanto en la costa como en la precordillera andina, formando bosques puros en algunos sectores. Los bosques de Isla Mocha están dominados por esta especie.

ACEITUNILLO TIQUE




Dónde encontrarlo

Está representado en varias Áreas Silvestres Protegidas, entre ellas, los Parques Nacionales Fray Jorge, Radal Siete Tazas, Puyehue, Vicente Pérez Rosales y Chiloé; y en las Reservas Nacionales Los Bellotos del Melado, Los Ruiles, Los Queules e Isla Mocha.★

Usos

• Ramas: en medicina popular chilota se usa la infusión de un palo viejo de olivillo para aplacar dolores reumáticos.



Fecha estimada de



EcosistemaBosque
Laurifolio
Valdiviano.

Categoría de conservación



* Dato

Sin problemas

En la mitología chilota, se dice que es el árbol desde donde el Trauco acecha a sus víctimas y domina el bosque.



XVI

VIII

ÎX XIV

N. & C. Ormazabal. (2008). Árboles nativos de Chile. Enersis s.A. / Rodríguez, R. et al. (2018). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica. / Novoa, P. et al & Gobierno de Chile. (2018). Aextoxicon punctatum [Conjunto de datos].